

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Тульской области  
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Оборонная ул., д. 114, г. Тула, 300045  
тел: 31-28-79 факс: 37-32-85 E-mail: tula@71.rospotrebnadzor.ru  
(наименование, реквизиты Управления, территориального отдела)

**Предписание**  
**о проведении мероприятий по**  
**предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом**  
**ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и**  
**имуществу потребителей, окружающей среде, а также других**  
**мероприятий, предусмотренных федеральным законом**

от 29.05.2024г. №109/20

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области, г. Тула, ул. Оборонная, д. 114  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Тульской области Мамонтовой Ириной Вячеславовной  
(должность, ФИО лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия - внеплановой выездной проверки на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия №203-12-2024 от 06.05.2024 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №3», юридический и фактический адрес: г. Тула, ул. Калинина, д. 22, к. 5, ИНН 7105025661, ОГРН 1027100688185

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

16.05.2024г. в 13 час. 00 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №3», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Калинина, д. 22, к. 5, нарушены санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся, а именно: занижен выход готового блюда «капуста тушеная с мясом птицы»: при фактическом взвешивании 5-и порций «капусты тушеной с мясом птицы», среднее значение массы одной порции – 232г (согласно меню – 240г), что является нарушением: п. 8.1.2, приложение №9 табл. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

23.05.2024г. в 10 час. 00 мин. в Управление Роспотребнадзора по Тульской области (г. Тула, ул. Оборонная, д. 114) поступило экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» №06/983-2024-17-04 от 22.05.2024г., в соответствии с которым: согласно протоколу испытаний №71-00/11170-24 от 22.05.2024г. проба воды питьевой, отобранная из разводящей сети (из крана моечной пищеблока после фильтра) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования № 3», по адресу: г. Тула, ул. Калинина, д.22, к.5, не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 3.5) по микробиологическим показателям (ОКБ – 5 КОЕ/100см<sup>3</sup>, при величине допустимого уровня – отсутствие КОЕ/100см<sup>3</sup>).



(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

предписываю муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования №3», г. Тула, ул. Калинина, д. 22, к. 5

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

провести следующие мероприятия в срок:

1. Провести ревизию, при необходимости ремонт водопроводной системы, замену фильтра для очистки питьевой воды в МБОУ «Центр образования №3» и обеспечить МБОУ «Центр образования №3» (г. Тула, ул. Калинина, д. 22, к. 5) питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям

2. Обеспечить контроль за массой порций выдаваемых уч-ся готовых блюд

Срок исполнения: п. 1 до 10.06.2024г.

Срок исполнения: п. 2 со дня предписания и постоянно

(указать перечень мероприятий по обеспечению предотвращения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, срок их исполнения)

О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до: 12.06.2024г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию: результаты лабораторных исследований питьевой воды из разводящей сети пищеблока МБОУ «Центр образования №3» (г. Тула, ул. Калинина, д. 22, к. 5) по микробиологическим показателям (перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за невыполнение предписания возлагается: на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №3», г. Тула, ул. Калинина, д. 22, к. 5

(должность, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5, ч.15 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тульской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также через личный кабинет Портала государственных услуг РФ [www.gosuslugi.ru](http://www.gosuslugi.ru).



Предписание, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный  
эксперт  
(должность  
лица,  
предписание

специалист-  
составившего

  
(подпись)

И.В. Мамонтова  
инициалы и фамилия

С предписанием ознакомлен(а) «29» мая 2024г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В. Дивногорцева  
(инициалы и фамилия)

Копия направлена путем (указать способ): [tula-co3@tularegion.org](mailto:tula-co3@tularegion.org)

срок до 15.06.2025



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Тульской области**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 126/20 Управление Роспотребнадзора по Тульской области « 07 » июня 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков  
Управления Роспотребнадзора по Тульской области Мамонтовой Ириной Вячеславовной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Центр образования №3», юридический адрес: г. Тула, ул.  
Калинина, д. 22, к. 5; фактический адрес: г. Тула, ул. Калинина, д. 22, к. 5; г. Тула, ул.  
Калинина, д. 22, к. 4; г. Тула, ул. Замочная, д. 124

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

16.05.2024г. в 09 час. 40 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
«Центр образования №3», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Замочная, д. 124, при  
эксплуатации помещений не осуществляются санитарно-противоэпидемические  
(профилактические) мероприятия, а именно: имеют дефекты и повреждения потолки в  
групповой средней группы №7, туалетной и буфетной подготовительной группы №8, туалетной  
подготовительной группы №5; раздевальной младшей группы №2; имеют дефекты и  
повреждения, признаки поражений грибок потолок и стены лестничного марша; следы  
протечек на потолке и стенах в туалетной средней группы №7; имеют дефекты и повреждения  
потолок, стены, пол в постирочной, что является нарушением: п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и  
оздоровления детей и молодежи».

16.05.2024г. в 10 час. 00 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
«Центр образования №3», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Замочная, д. 124, не  
обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения и  
воспитания детей, а именно: в групповых ячейках №5-№8 не предусмотрены раскладные  
кровати с жестким ложем, что является нарушением: п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

16.05.2024г. в 10 час. 40 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №3», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Замочная, д. 124, нарушены санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей, а именно: покрытие стола для работы с тестом не выполнено из дерева твердых лиственных пород; при рассмотрении меню основного (организованного) питания для детей от 1 года до 3-х лет, утвержденного директором МБОУ ЦО №3, установлено: занижена масса порций блюд: рагу овощное с мясом – 150г (норма 160-180); при рассмотрении меню основного (организованного) питания для детей от 3-х лет до 7-и лет, утвержденного директором МБОУ ЦО №3, установлено: занижена масса порций блюд: капуста тушеная, тефтели «Ежики» – 180г (норма 200-230); для детей от 1 года до 3-х лет, от 3-х лет до 7-и лет: занижена энергетическая ценность обеда (неделя – 1, день – 1, 4, 5, неделя – 2, день – 1); занижена энергетическая ценность уплотненного полдника (неделя – 1, день – 2, 3, 5, неделя – 2, день – 2, 3); допускается повторение одних и тех же блюд в последующие 2 дня: какао с молоком (неделя - 2, день – 1, 2), каждый день в обед - компот из сушеных плодов; в цехе для обработки сырой продукции недостаточно производственных столов, не оборудована раковина для мытья рук; имеет дефекты и повреждения потолок в помещениях пищеблока, что является нарушением: п.п. 2.16, 8.1.2, 8.1.2.2, приложение №9 табл. 1, приложение №10 табл. 1, 3, 4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.п. 2.4.6.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

16.05.2024г. в 11 час. 40 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №3», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Калинина, д. 22, к. 4, не обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения и воспитания детей, а именно: в туалетной комнате старшей группы не оборудованы отдельные кабинки, что является нарушением: п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

16.05.2024г. в 12 час. 00 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №3», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Калинина, д. 22, к. 4, при эксплуатации помещений не осуществляются санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, а именно: нарушена целостность напольного покрытия (линолеума) в раздевальной младшей группы; имеют дефекты и повреждения потолки в музыкальном зале, постирочной, что является нарушением: п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

16.05.2024г. в 12 час. 30 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №3», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Калинина, д. 22, к. 4, нарушены санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей, а именно:



покрытие стола для работы с тестом не выполнено из дерева твердых лиственных пород; при рассмотрении меню основного (организованного) питания для детей от 1 года до 3-х лет, от 3-х лет до 7-и лет, утвержденного директором МБОУ ЦО №3, установлено: занижена энергетическая ценность обеда (неделя – 1, день – 2, 5, неделя – 2, день – 2, 3, 5); занижена энергетическая ценность уплотненного полдника (неделя – 1, день – 2, 3, 4, 5, неделя – 2, день – 2, 3, 4, 5); допускается повторение одних и тех же блюд в последующие 2 дня: чай с сахаром (неделя – 1, день – 2, 3, неделя - 2, день – 3, 4, 5), компот из смеси сухофруктов (неделя – 1, день – 3, 4, неделя - 2, день – 2, 3, 4, 5); на пищеблоке не функционирует система приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением; имеет повреждения потолок в горячем цехе пищеблока, что является нарушением: п.п. 2.15, 2.16, 8.1.2, 8.1.2.2, приложение №10 табл. 1, 3, 4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.п. 2.4.6.2, 2.5.3, 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

16.05.2024г. в 15 час. 00 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №3», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Калинина, д. 22, к. 5, при эксплуатации помещений не осуществляются санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, а именно: нарушена целостность напольного покрытия (линолеума) в раздевальной для мальчиков при спортивном зале, что является нарушением: п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

16.05.2024г. в 15 час. 40 мин. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №3», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Калинина, д. 22, к. 5, при организации питьевого режима допускается использование некипяченой питьевой воды (в обеденном зале), что является нарушением: п.п. 8.4.2, 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

21.05.2024г. в 16 час. 00 мин. в Управление Роспотребнадзора по Тульской области (г. Тула, ул. Оборонная, д. 114) поступило экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» №06/974-2024-17-04 от 21.05.2024г., в соответствии с которым: по результатам лабораторных исследований (протокол испытаний №71-00/11085-24 от 20.05.2024г.) проба готового блюда (запеканка картофельная с курами), отобранная в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования №3», по адресу: г. Тула, ул. Замочная, д. 124, по микробиологическим показателям не соответствует требованиям прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (БГКП – обнаружено в 1г, при нормируемом значении – не допускается в 1г).

---

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и



осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

По адресу: г. Тула, ул. Замочная, д. 124:

1. Провести ремонт потолков в групповой средней группы №7, туалетной и буфетной подготовительной группы №8, туалетной подготовительной группы №5, раздевальной младшей группы №2
2. Провести ремонт потолков и стен лестничного марша, в туалетной средней группы №7
3. Провести ремонт потолка, стен, пола в постирочной
4. Приобрести раскладные кровати с жестким ложем в групповые ячейки №5-№8
5. Разработать примерное меню для детей от 1 года до 3-х лет, от 3-х лет до 7-и лет в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
6. Приобрести стол для работы с тестом из дерева твердых лиственных пород
7. В цех для обработки сырой продукции приобрести производственные столы, оборудовать раковину для мытья рук
8. Провести ремонт потолков в помещениях пищеблока
9. Производство готовых блюд осуществлять в соответствии с технологическими картами

По адресу: г. Тула, ул. Калинина, д. 22, к. 4:

10. В туалетной комнате старшей группы оборудовать отдельные кабинки
11. Заменить напольное покрытие (линолеум) в раздевальной младшей группы
12. Провести ремонт потолков в музыкальном зале, постирочной
13. Приобрести стол для работы с тестом из дерева твердых лиственных пород
14. На пищеблоке задействовать систему приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением
15. Провести ремонт потолка в горячем цехе пищеблока
16. Разработать примерное меню для детей от 1 года до 3-х лет, от 3-х лет до 7-и лет в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

По адресу: г. Тула, ул. Калинина, д. 22, к. 5:

17. Заменить напольное покрытие (линолеум) в раздевальной для мальчиков при спортивном зале
18. Питьевой режим организовать в соответствии с п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: п.п. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 до 15.01.2025г.

Срок исполнения: п.п. 4, 7 до 15.12.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №3», г. Тула, ул. Калинина, д. 22, к. 5  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, д.114; тел./факс 37-39-01 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 17.01.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания, по п.п. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; до 17.12.2025г. по п.п. 4, 7.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный  
эксперт

специалист-



И.В. Мамонтова

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «07» июня 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

О.В. Дивногорцева

Предписание направлено по адресу: [tula-co3@tularegion.org](mailto:tula-co3@tularegion.org)

---



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
**«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №3»**  
(МБОУ «Центр образования №3»)

300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 22, кор. 5  
<https://co3tula-r71.gosuslugi.ru>

8(4872)40-29-86; 8(4872) 50-72-54  
e-mail: [tula-co3@tularegion.org](mailto:tula-co3@tularegion.org)

Исх. № 158 от 11.06.2024

Главному специалисту ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии» в Тульской области  
И.В. Мамонтовой

В ответ на Ваше предписание № 109\20 от 29.05.2024г. информирую о  
проведённых в МБОУ ЦО №3 (структурное подразделение гимназия) по адресу:  
ул. Калинина, д. 22, корп. 5 мероприятиях:

1. Проведена ревизия и замена фильтра для очистки питьевой воды в МБОУ «Центр образования №3». МБОУ «Центр образования №3» обеспечен питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям.
2. Предоставляю сканкопию акта лабораторных исследований питьевой воды из разводящей системы пищеблока МБОУ «Центр образования №3».
3. Усилен контроль за массой порций выдаваемых учащимся готовых блюд.

Директор МБОУ «Центр образования №3» О.В. Дивногорцева





МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
**«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №3»**  
(МБОУ «Центр образования №3»)

300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 22, корп. 5 ☎ / 📠 8(4872)40-29-86; 8(4872) 50-72-54  
<http://co-3.lbihost.ru> e-mail: [tula-co3@tularegion.org](mailto:tula-co3@tularegion.org)

Исх. № 184 от «18» июля 2023г.

В управление Федеральной службы  
по надзору в сфере  
защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Тульской области  
Главному специалисту-эксперту  
И.В. Мамонтовой

В ответ на Ваше предписание № 126/20 от 07.06.2024 года МБОУ «Центром образования №3» были проведены следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований СанПиН в структурных подразделениях Центра образования:

**Школа**, расположенная по адресу: ул. Калинина, д. 22, корп. 5

1. Восстановлена целостность напольного покрытия (линолеума) в раздевальной для мальчиков при спортивном зале.
2. Вода при организации питьевого режима для обучающихся подается только в кипяченом виде.

**Дошкольное отделение №1**, расположенное по адресу: ул. Калинина, д. 22, корп. 4

1. В туалетной комнате старшей группы оборудованы отдельные кабинки.
2. Проведен ремонт потолков в музыкальном зале и постирочной.
3. Проведен ремонт потолка в горячем цехе пищеблока.
4. Примерное меню для детей от 1 года до 3-х лет, от 3-х до 7-и лет в соответствии с требованиями СанПиН разработано.
5. Замена напольного покрытия (линолеум) в раздевалке младшей группы запланирована на сентябрь 2024г.
6. Приобретение стола для работы с тестом из дерева твердых лиственных пород запланировано на 1 квартал 2025г.
7. Ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением запланирован на 4-й квартал 2024г.

**Дошкольное отделение №2**, расположенное по адресу: ул. Замочная, д. 124

1. Проведен ремонт потолков в групповой средней группы №7, туалетной и буфетной подготовительной группы №8, туалетной подготовительной группы №5, раздевальной младшей группы №2.



2. Проведен ремонт потолков и стен лестничного марша, в туалетной средней группы №7.
3. Проведен ремонт потолка, стен, пола в постирочной.
4. Приобретение раскладных кроватей с жестким ложем в групповые ячейки №5-№8 запланировано на 2026 год, после проведения капитального ремонта. Примерное меню для детей от 1 года до 3-х лет, от 3-х лет до 7-и лет доработано в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
5. Приобретение стола для работы с тестом из дерева твердых лиственных пород запланировано на 1 квартал 2025 года.
6. Приобретение производственных столов для цеха обработки сырой продукции и установка раковины для мытья рук планируется в 2026 году, во время капитального ремонта.
7. Проведен ремонт потолков в помещениях пищеблока.
8. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами.

С приложением подтверждающего материала ( фотографии).

Директор  
МБОУ «Центр образования № 3»



О.В. Дивногорцева